

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة ورود Jazeera Worood



الجزيرة وروود Jazeera Worood

Description:

A unique water-borne decorative paint. based on acrylic emulsion and tailor-made special effect pigments to give different metallic colors and effects depending on observation angle.

Recommended Use:

Recommended to use for interior applications on concrete, cement and gypsum surfaces for palaces, offices, showrooms, hotels, restaurants, etc.

Characteristics:

- Characterized by an effect looks like flower petals, making this product unique.
- Turns walls into a sheer elegance of beauty.
- Excellent adhesion and high durability.
- APEO, formaldehyde and ammonia free.
- Wide range of colors.

Drying Time:

- Surface dry (15-20) minutes.
- Full dry (4) hours.
- Hard dry (24) hours.
- Recoating Interval (minimum). (4) hours.

Application Tools:

- Trowel: Recommended type: Special type.

Thinner:

Ready to use.

الوصف:

دهان مائي ديكوري فريد من نوعه، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك وملونات ذات تأثير خاص، ليعطي ألواناً معدنية متموجة وتأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم وغيرها.

الخصائص:

- يتميز هذا المنتج بمظهر يشبه بتلات الأزهار مما يجعله فريداً من نوعه.
- يمنح الجدران الجمالية والفخامة المترفة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خالٍ من APEO والفورمالدهايد والأمونيا.
- مدى واسع للاختيار من الألوان.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (١٥-٢٠) دقيقة.
- الجفاف التام (٤) ساعات.
- الجفاف الصلب (٢٤) ساعة.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى). (٤) ساعات.

أدوات التطبيق:

- المسطرين: النوع المقترح: نوع خاص.

المخفف:

جاهز للاستخدام.

الجزيرة ورود Jazeera Worood

Painting System:

- Apply one coat of “Jazeera Green Prime”.



نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس “الجزيرة جرين برايم”.

- Apply two coats of “Jazeera Green Putty”.



- طلاء طبقتين من المعجون “الجزيرة جرين بوتى”.

- Apply one or two coats of “Jazeera Deco Primer” using the same color of the topcoat.



- طلاء طبقة أو طبقتين من “الجزيرة ديكو برايمر” بنفس لون الطبقة النهائية.

- Apply two coats of “Jazeera Worood” diagonally and apply one coat by special recommended trowel in the same direction of the applied two coats to give the desired shape.



- طلاء طبقتين من “الجزيرة ورود” بشكل مائل ثم يتم طلاء طبقة واحدة بالمسطرين الخاص الموصى به في نفس اتجاه الطبقتين ليعطي الشكل المطلوب.

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.


For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



أستوما - Astoma



لافندر - Lavender



الياسمين - Al-Yasmeen



جديد - New

میلیا - Milia



جدید - New

نارمین - Narmin



جدید - New

ریفان - Rivan



کامیلیا - Kamilia



فل - Foll



أقحوان - Oqhwan



جازانيا - Jazania



جدید - New

میرام - Miram




جدید - New

بیلسان - Bailsan



New - جديد

Carmin - كارمن



New - جديد

Casablanca - كازابلانكا



New - جديد

Sozy - سوزي



New - جديد

Margarine - مارجرين

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com
🌐 www.jazeerapaints.com
📱 [JPaintsKSA](#)